

SANITÄRDESIGN
FÜR **OBJEKTE**
IN EDELSTAHL

WAGNER
— **EWAR**

INHALT

SEITE 4	_ WISSENSWERTES
SEITE 28	_ HÄNDE REINIGEN
SEITE 48	_ HÄNDE TROCKNEN
SEITE 60	_ ABFALL SAMMELN
SEITE 74	_ KOMBINATIONEN
SEITE 88	_ ARMATUREN
SEITE 92	_ SONDERBAU
SEITE 96	_ WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES
SEITE 114	_ BARRIEREFREIES WOHNEN
SEITE 122	_ NÜTZLICHES

TYPISCH WAGNER-EWAR

STAND_{ORT}

Seit 1974 entwickelt und produziert Wagner-EWAR in Reutlingen hochwertige Waschaumprodukte aus Edelstahl für gewerbliche Waschräume. Wir vertreiben in Deutschland mit freien Handelsvertretern und weltweit über Generalimporteure.

EDEL_{STAHL}

Wagner Produkte werden ausschließlich aus hochwertigem Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 oder höherwertiger gefertigt. Die sichtbaren Oberflächen sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet. Edelstahl ist der ideale Werkstoff für langlebige und besonders hygienische Produkte. Er wirkt dauerhaft keimhemmend und lässt sich desinfizieren – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen.

QUALITÄT_{DEFINIERT}

Vor der Montage werden alle Einzelteile maschinell entgratet. Bei der A-Linie werden die Gehäusekanten vollständig verschweißt und Anbauteile nahezu unsichtbar durch Punktschweißung befestigt. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und Betriebssicherheit, auch bei der Wartung.

MONTAGE_{FREUNDLICH}

Die Montage ist einfach und zeitsparend. Die Befestigung ist in der Regel unsichtbar und diebstahlhemmend; das Befestigungsmaterial wird grundsätzlich mitgeliefert. Bei den Stütz- und Stützklappgriffen können je nach Wandbeschaffenheit passende Befestigungssets mitbestellt werden.

KOSTEN_{GÜNSTIG}

Viele unserer Seifen- und Handtuchspender werden bereits mit einer Erstbefüllung ausgeliefert. Auch danach sparen Sie dauerhaft Unterhaltskosten, denn unsere Produkte können mit handelsüblichen Betriebsmitteln nachgefüllt werden, die Sie gerne auch bei uns erhalten.

DAUER_{BETRIEB}

Ein zeitloses Design, modulare Konstruktionen und eine lange Ersatzteilversorgung gewährleisten einen problemlosen Einsatz über viele Jahre.



A-LINIE

Mit der A-Linie können Sie fast alle erdenklichen gewerblichen Waschräume und Toiletten ausstatten. Sie ist die umfangreichste Produktlinie mit einer zeitlosen, geradlinigen Formensprache und einer hochwertigen Verarbeitung. Vollständig verschweißte Abkantungen und nahezu unsichtbar verbundene Anbauteile gewährleisten eine optimale Hygiene.



P-LINIE

Designmerkmal der P-Linie sind vertikal gerundete Gehäusekanten. Gegenüber der A-Linie sind die Geräte nicht vollverschweißt, sondern punktgeschweißt. Die P-Linie eignet sich für die Standardausstattung von Waschräumen und Toiletten in preissensiblen Objekten.

H-LINIE

Die H-Linie ist der Einstieg mit EWAR in das kleine (Home-) Office. Minimalistisch, geradlinig, hygienisch. Erhältlich als Einzelgeräte oder Kit, bestehend aus Seifen- und Handtuchspender und Abfallbehälter. Besonders einfach zu montieren und perfekt aufeinander abgestimmt.





KLAR

FUNKTIONAL SELBSTERKLÄREND

ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

Im Flughafen, Stadion oder Kino, an der Universität und anderen Waschräumen und Toiletten mit wechselndem Publikumsverkehr – hier werden robuste, selbsterklärende und entsprechend der Größe dimensionierte Produkte empfohlen. Diebstahlschutz, geringer Wartungsaufwand und bestmögliche Hygiene stehen im Vordergrund.

WA 100
s. S. 90



WP 102
s. S. 36



WP 1300
s. S. 58



WP 183
s. S. 66



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME



ELEGANT
REDUZIERT
HOCHWERTIG

NICHT-ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

In Büro- und Verwaltungsbereichen, also an Orten, die gewöhnlich von Mitarbeitern und nicht vom Publikumsverkehr frequentiert werden – hier steht die Gesamtgestaltung des Waschrums im Vordergrund, auch in sehr reduzierter Ausführung. Montagen hinter dem Spiegel und in den Unterschränken sind mögliche Lösungen.

WP 195
s. S. 47



WA 100
s. S. 90



WP 166
s. S. 57



WP 135
s. S. 72



WP 197
s. S. 71



KOMBINATIONSBESPIEL FÜR NICHTÖFFENTLICHE WASCHRÄUME



PERSÖNLICH PLATZSPAREND VOLLWERTIG

KLEINE WASCHRÄUME

Design und Funktionalität auf kleinstem Raum. Wagner liefert zahlreiche Produkte, die sinnvoll kombiniert, platzsparend und ohne Verzicht auf Funktionalität integriert werden können.

WP 610
s. S. 85

WA 195
s. S. 47

WA 100
s. S. 90



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR KLEINE WASCHRÄUME



ÄSTHETISCH ROBUST ZWECKMÄSSIG

GROSSE WASCHRÄUME

Hochfrequentierte Waschräume und Toiletten werden entsprechend ihrer Größe mit mehreren oder größeren Geräten ausgestattet. Platzsparende Lösungen, wie z.B. Untertisch bzw. hinter Spiegel montiert, bieten sich hier ebenso an, wie die Verwendung von Kombinationen.

WA 100
s. S. 90

WP 174
s. S. 41

WP 176
s. S. 56

WP 154
s. S. 73

WP 198
s. S. 69



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR GROSSE WASCHRÄUME



KLASSISCH FLEXIBEL MARKANT

AUFPUTZMONTAGE

Mit der Aufputzmontage halten Sie sich alle Möglichkeiten offen: Bei der Platzierung der Geräte, bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen. Hauptsächlich bei der Gebäudesanierung ist die Montage besonders einfach und hat bei Edelstahlprodukten den Vorteil, dass sie die Farben der Umgebung wiedergeben und sich deshalb gut integrieren.





STILVOLL PLATZSPAREND PFLEGELEICHT

UNTERPUTZMONTAGE

Besonders bei Neubauten bietet sich die Verwendung von Unterputzgeräten an. Der Korpus verschwindet ganz oder teilweise platzsparend in der Wand und reduziert gleichzeitig den Reinigungsaufwand der Geräte. Nach Jahren der Nutzung können die geschraubten Gehäusefronten einfach ersetzt werden.

WA 100
s. S. 90




WP 208
s. S. 37



WP 112
s. S. 54



WP 147
s. S. 66



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR UNTERPUTZGERÄTE




INTEGRIERT REDUZIERT UNSICHTBAR

HINTER-SCHRANK-/ SPIEGEL-MONTAGE

Damit lassen sich „unsichtbare“ bzw. „reduzierte“ Lösungen realisieren. Bei fest montierten Spiegelfronten erfolgt das Nachfüllen von Seife oder Papier von unten. Verdeckte Montagen empfehlen sich für nicht-öffentliche Waschräume. Mitgelieferte, selbstklebende Piktogramme zeigen die Position der Spender.



WP 197
s. S. 71



WP 135
s. S. 72



WA 100
s. S. 90



WP 174
s. S. 41



WP 176
s. S. 56



WP 198
s. S. 69



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR EINBAU HINTER SPIEGEL UND IM WASCHTISCH




INDIVIDUELL RAUMSPAREND GESAMTHEITLICH

WASCHTISCHMONTAGE

Individuell gestaltete Waschtische bieten in der Regel genügend Platz, um dort unsere Untertisch-Modelle zu integrieren. Dabei entstehen sehr elegante Waschplätze. Mit optionalen Wandkonsolen können die Geräte auch nachträglich installiert werden.



WP 197
s. S. 71



WP 166
s. S. 57



WP 135
s. S. 72



WA 195
s. S. 47



WA 100
s. S. 90



WP 520
s. S. 82



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR WASCHTISCH-MONTAGE



SICHER ZERTIFIZIERT GANZHEITLICH

BARRIEREFREIES WOHNEN

Unser Komplettsystem für barrierefreie Waschräume bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Hand alle Arten von Waschräumen, Toiletten sowie Duschen auszustatten. Zum Lieferprogramm gehört auch ein umfangreiches Zubehör.



**FLÜSSIG-
SEIFENSPENDER**
A WP 102
 LINIE 950-ml-Flasche

HÄNDE REINIGEN

_ MONTAGEARTEN	S. 30
_ WISSENSWERTES	
SEIFENSPENDER WANDMONTAGE	S. 32
TISCHSEIFENSPENDER	S. 34
_ WANDMONTAGE	
A-LINIE	S. 36
P- UND H-LINIE	S. 38
HANDPFLEGEKOMBINATIONEN	S. 39
_ SCHRANK-/SPIEGELMONTAGE	
SCHRANKMONTAGE	S. 40
HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 41
_ DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	S. 43
_ TISCHSEIFENSPENDER	
MESSING VERCHROMT	S. 46
EDELSTAHL	S. 47

AUF DIE WAND



P-LINIE

Aufputzmodelle manuell oder mit Sensortechnik.




IN DER WAND



HINTERSPIEGEL-/ SCHRANK- MONTAGE

Fast unsichtbare Spender zur Montage hinter dem Wandspiegel oder zu öffnendem Schrank.



HINTER DEM SCHRANK/SPIEGEL



AUF DEM WASCHTISCH

EIN
BAU

PRAXIS

TAUGLICH

GANZ WEIT

lassen sich die Seifenspender öffnen, damit das Nachfüllen schnell und einfach erfolgt. Die aus Edelstahl WN 1.4404 hergestellten Spender sind besonders korrosionsbeständig und auch innen leicht zu reinigen.



SENSORSPENDER MIT EWAR® E-MODUL

sind Batterie- oder Netzteilbetrieben erhältlich.



PLUS PUNKTE

TOUCH LESS

PATENTIERTE TROPFFREIE SEIFENPUMPE

vermeidet Seifenreste auf dem Waschbeckenrand oder Fußboden.



EIN HÄNDIG



MODULARER AUFBAU

Wartung, Umbau und Austausch sind so einfach, wie das Nachfüllen.

SEIFE, SCHAUM ODER HANDLOTION?

Sie haben die Wahl zwischen Einwegflaschen oder Großgebinden für nachfüllbare Tanks, unabhängig von fest vorgegebenen Fabrikaten. Das sorgt auf Dauer für den kostengünstigsten Unterhalt Ihrer Waschräume.



REIN GEFÜLLT

WERKZEUG LOS

HOCH
GEWACHSEN



ÜBERRAGEND
sind die Tischseifenspender für Auf-
satzwaschbecken.

LANG

LEBIG



**SERVICE-
FREUNDLICH**

Auch bei den Tischseifenspendern
können die Dichtungen und andere
Verschleißteile einfach ausgetauscht
werden.

PLUS
PUNKTE

ZWEI
FACH



LEICHTES NACHFÜLLEN
bequem von oben durch diebstahlgesichertes Abschrauben
des Spender-Oberteils.

ÜBER
KOPF



**SEIFEN-
FLASCHEN**

für Tischseifenspender sind
in drei Größen erhältlich,
meistens unsichtbar und
deshalb aus Kunststoff. Falls
doch sichtbar, dann nehmen
Sie die 500-ml-Seifenflasche
aus Edelstahl!



**EDELSTAHL
ODER
VERCHROMT**
je nach Anspruch oder passend
zur Armatur.

UNDER
COVER



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 107
 LINIE 200-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101
 LINIE 500-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102
 LINIE 950-ml-Flasche



SEIFENSCHAUMSPENDER
WP 103
 LINIE 400-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 105
 LINIE 1000-ml-Tank

WP 101-1
 LINIE 700-ml-Tank

WP 102-1
 LINIE 850-ml-Aufsteck-tank

WP 106
 LINIE 1000-ml-Tank



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101e
 LINIE 500-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102e
 LINIE 950-ml-Flasche

WP 102e-1
 LINIE 850-ml-Aufsteck-tank



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208e
 LINIE 950-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208
 LINIE 950-ml-Flasche

WP 208-5
 LINIE 400-ml-Flasche



Zubehör Flüssigseifenspender

Tropfschale
923137 für WP102/103
923138 für WP101
923139 für WP102e
923140 für WP101e


850 ml-Aufstecktank
937201

Kompatible Spender s. Tabelle

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender
923060

- Aufputz**
- Unterputz**
- A-Linie**
- Sensor-Technik**

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschäumspender / Sensor-Flüssigseifenspender									Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschäumspender / Sensor-Flüssigseifenspender					
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1	WP 103		WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz		Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	
Berührungslos						■	■	■				■				
Fassungsvermögen (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850		400	1000	1000	950	950	400	
Behälter	Tank	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Aufstecktank	Einwegflasche	Einwegflasche	Aufstecktank		Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	
Optionaler Aufstecktank		■		■		■	■						■	■		
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion		Seifenschäumkonzentrat	Seife	Seife	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschäumkonzentrat	
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404		1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
Breite (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85		80	148	148	148	148	148	
Höhe (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298		298	148	148	448	448	448	
Tiefe (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120		120	120	120	120	120	120	
Gewicht (kg)	0,8	1,9	1,4	2,5	1,6	2,2	2,9	1,8		1,9	1,5	1,5	4,4	3,9	3,4	
Inkl. Erstbefüllung		■		■		■	■			■			■	■	■	



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WH 2
 LINIE 200-ml-Tank
 Nicht abschließbar



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
PP 107
 LINIE 200-ml-Tank


PP 17
 LINIE 200-ml-Tank
 Nicht abschließbar



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
PP 101
 LINIE 700-ml-Tank



SEIFENSCHAUM-SPENDER
PP 103
 LINIE 400-ml-Flasche



HANDPFLEGE-KOMBINATION
WP 585
 LINIE 950-ml-Flaschen

WP 585-7
 LINIE 950-ml-Flasche
 950-ml-Desi-Tank



SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATION
WP 585e
 LINIE 950-ml-Flaschen

WP 585e-7
 LINIE 950-ml-Flasche
 950-ml-Desi-Tank



Zubehör Handpflege-Kombinationen

850 ml-Aufstecktank 937201

3 V-Netzteil für Sensor Handpflege-Kombinationen 923060

Zubehör

Tropfschale
923137 für PP102/103
923138 für PP101
923139 für PP102e-1

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender 923060



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
PP 102
 LINIE 1100-ml-Tank



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
PP 102E-1
 LINIE 850-ml-Aufstecktank



HANDPFLEGE-KOMBINATION
WP 575
 LINIE 950-ml-Flaschen
 950-ml-Desi-Tank



SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATION
WP 575e
 LINIE 950-ml-Flaschen
 950-ml-Desi-Tank

- Aufputz**
- A-Linie**
- P-Linie**
- H-Linie**
- Sensor-Technik**

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender							Im Überblick	Handpflegekombinationen					
	WH 2	PP 107	PP 17	PP 101	PP 103	PP 102	PP 102e-1		WP 585	WP 585-7	WP 585e	WP 585e-7	WP 575	WP 575e
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungslos								Berührungslos			■	■		■
Fassungsvermögen (ml)	200	200	200	700	400	1100	850	Fassungsvermögen (ml)	2 x 950	2 x 950	2 x 950	2 x 950	3 x 950	3 x 950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Tank	Aufstecktank	Behälter	Einwegflaschen	Einwegflasche/Tank	Einwegflaschen	Einwegflasche/Tank	Einwegflaschen	Einwegflaschen/Tank
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse								Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■
Zylinderschloss		■		■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	70	70	70	80	80	80	86	Breite (mm)	218	218	218	218	298	298
Höhe (mm)	172	172	172	248	298	298	298	Höhe (mm)	298	298	298	298	298	298
Tiefe (mm)	90	90	90	120	120	120	120	Tiefe (mm)	121	121	121	121	121	121
Gewicht (kg)	1,3	0,8	0,7	1,2	1,8	1,4	1,8	Gewicht (kg)	4,4	3,4	5,1	4,0	5,3	6,2
Inkl. Erstbefüllung	■				■			Inkl. Erstbefüllung	■	■(Seife)	■	■(Seife)	■(Seife, Handlotion)	■(Seife, Handlotion)



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173
 LINIE 950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173-1
 LINIE 200-ml-Tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 173-5
 LINIE 400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifenspender

850 ml-Aufstecktank 937201

Kompatible Spender s. Tabelle

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender 923060

Piktogramm Seife AC 425
 Zum Kleben



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173e
 LINIE 950-ml-Flasche


SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173e-1
 LINIE 200-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174
 LINIE 200-ml-Tank


FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174-2
 LINIE 950-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 174-5
 LINIE 400-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174e
 LINIE 200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174e-2
 LINIE 950-ml-Flasche



Im Überblick	Flüssigseifenspender					Im Überblick	Flüssigseifenspender				
	WP 173	WP 173-1	WP 173-5	WP 173e	WP 173e-1		WP 174	WP 174-2	WP 174-5	WP 174e	WP 174e-2
Montageart	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von unten	von unten	von unten	von unten	von unten	
Berührungslos				■	■				■	■	
Fassungsvermögen (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950	
Behälter	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■			■		■	■			■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	
Breite (mm)	67 (69)	67	67	87	87	68	91	69	86	86	
Höhe (mm)	259 (221)	150	247	293 (255)	174	155	259 (221)	250	207	287 (248)	
Tiefe (mm)	97 (88)	88	115	129 (121)	120	98	98	127	148	148	
Gewicht (kg)	1,5	0,5	1,0	1,8	0,8	0,6	1,6	1,1	0,9	1,9	
Inkl. Erstbefüllung	■		■	■			■	■		■	



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 101-7
 A-LINIE 700-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
PP 101-7
 P-LINIE 700-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 101e-7
 A-LINIE 700-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
PP 101e-7
 P-LINIE 700-ml-Tank



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 102-7
 A-LINIE 950-ml-Tank

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
PP 102-7
 P-LINIE 950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 102e-7
 A-LINIE 950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
PP 102e-7
 P-LINIE 950-ml-Tank



HYGIENESTATION STANDMODELL
WP 102E-7S
 A-LINIE 950-ml-Tank
 Abb. mit Zubehör

HYGIENESTATION STANDMODELL
PP 102E-7S
 P-LINIE 950-ml-Tank
 Abb. mit Zubehör

HYGIENESTATION TISCHMODELL
WP 102E-7T
 A-LINIE 950-ml-Tank

- Aufputz**
- Boden/Tisch**
- A-Linie**
- P-Linie**
- Sensor-Technik**

Zubehör Hygienestationen

Tropfschale
923133 für WP102e-7S
923136 für PP/102e-7S

Zubehör Desinfektionsmittelspender

Tropfschale
923138 für WP/PP101-7
923139 für WP/PP102e-7
923140 für WP/101e-7

3 V-Netzteil für Sensor-Desinfektionsmittelspender
923060

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender								Im Überblick	Hygienestationen		
	WP 101-7	PP 101-7	WP 101e-7	PP 101e-7	WP 102-7	PP 102-7	WP 102e-7	PP 102e-7		WP 102e-7S	PP 102e-7S	WP 102e-7T
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Bodenaufstellung	Bodenaufstellung	Tischaufstellung
Berührungslos			■	■			■	■	Berührungslos	■	■	■
Fassungsvermögen (ml)	700	700	700	700	950	950	950	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Tank	Behälter	Tank	Tank	Tank
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse	■		■		■		■		Vollverschweißtes Gehäuse	■		■
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	70	80	85	86	80	80	85	86	Breite (mm)	380	380	300
Höhe (mm)	270	248	257	257	298	298	298	298	Höhe (mm)	1350	1350	500
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	380	380	300
Gewicht (kg)	1,4	1,2	1,7	1,8	1,6	1,3	1,8	1,8	Gewicht (kg)	10,2	10,1	5,7
Inkl. Erstbefüllung									Inkl. Erstbefüllung			



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 208-7
 A LINIE 950-ml-Tank



SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 208e-7
 A LINIE 950-ml-Tank



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 121
 A LINIE 1000-ml-Flasche
 Abb. mit Zubehör



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 120
 A LINIE 500-ml-Flasche



HANDSCHUHSPENDER
WP 123
 A LINIE



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 173-7
 A LINIE 950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 173e-7
 A LINIE 950-ml-Tank



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 174-7
 A LINIE 950-ml-Tank

SENSOR-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
WP 174e-7
 A LINIE 950-ml-Tank

- Zubehör Desinfektionsmittelspender
- Edelstahlblende, abschließbar**
727132 für WP 120
727133 für WP 121
- Auffangschale**
727130 für WP 120
727131 für WP 121
- 3 V-Netzteil für Sensor-Desinfektionsmittelspender**
923060

- Schrank / Spiegel
- Aufputz
- Unterputz
- A-Linie
- Sensor-Technik

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender				Handschuhspender
	WP 208-7	WP 208e-7	WP 121	WP 120	
Montageart	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	WP 123 Aufputz
Berührungslos		■			
Fassungsvermögen (ml)	950	950	1000	500	1 Box
Behälter	tank	tank	tank	tank	
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion Desinfektionsmittel	Einweg- Handschuhe
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■			
Zylinderschloss	■	■	optional	optional	
Breite (mm)	148	148	92	80	250
Höhe (mm)	448	448	290	245	138
Tiefe (mm)	120	120	225	220	88
Gewicht (kg)	3,0	3,5	1,3	1,1	1,3
Inkl. Erstbefüllung					

Im Überblick	Desinfektionsmittelspender			
	WP 173-7	WP 173e-7	WP 174-7	WP 174e-7
Montageart	Schrank	Schrank	hinter Spiegel	hinter Spiegel
Berührungslos		■		■
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank
Betriebsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse				
Zylinderschloss				
Breite (mm)	71	87	71	86
Höhe (mm)	229	248	230	242
Tiefe (mm)	110	120	121	150
Gewicht (kg)	0,6	1,0	0,7	1,0
Inkl. Erstbefüllung				



TISCH-SEIFENSPENDER WP 190
A LINIE
 Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER WP 191-1
A LINIE
 Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER WP 191-KIDS
A LINIE
 Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER WP 192-1
A LINIE
 Messing verchromt




TISCH-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER WP 122-1
A LINIE
 Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER WP 195-10
A LINIE
 Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER WP 192-3
A LINIE
 Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER WP 191-3
A LINIE
 Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER WP 195
A LINIE
 Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER WP 193
A LINIE
 Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER WP 189-1
A LINIE
 Messing verchromt



TISCH-DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER WP 122-3
A LINIE
 Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER WP 189-3
A LINIE
 Edelstahl



WAND-SEIFENSPENDER WP 194
A LINIE
 Edelstahl

Unterputz
 Waschtisch
 A-Linie

Im Überblick	Tischseifenspender, Tischdesinfektionsmittelspender aus Messing verchromt							Im Überblick	Tisch- und Wandseifenspender, Tischdesinfektionsmittelspender aus Edelstahl						
	WP 190	WP 191-1	WP 191-Kids	WP 193	WP 189-1	WP 192-1	WP 122-1		WP 195-10	WP 191-3	WP 195	WP 122-3	WP 192-3	WP 189-3	WP 194
Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Panele
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	zentral
Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	500	500	Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	500	zentraler Tank
Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Tank
Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Desinfektionsmittel	Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Desinfektionsmittel	Seife	Seife	Seife
Werkstoff	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Werkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche	■	■	■	■	■	■	■	Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche		■		■	■	■	
Optional 500-ml-Edelstahlflasche	■	■	■	■	■	■	■	Optional 500-ml-Edelstahlflasche		■		■	■	■	
abschließbar				■	■			abschließbar						■	
Breite (mm)	40	38	38	45	32	38	30	Breite (mm)	30	38	30	30	38	32	38
Höhe (mm)	63	62	62	82	111	208	86	Höhe (mm)	274	62	125	86	208	111	38
Tiefe (mm)	130	109	109	153	103	149	110	Tiefe (mm)	105	109	105	110	149	103	124
Ausladung (mm)	62	74	74	111	66	111	76	Ausladung (mm)	75	74	75	76	111	66	80
Gewicht (kg)	0,9	0,8	0,8	1,3	1,2	1,6	0,6	Gewicht (kg)	1,6	0,8	1,0	0,7	1,7	1,3	0,7



HANDTUCHSPENDER

A **WP 113**
 LINIE ca. 500 Papier-
 handtücher

HÄNDE TROCKNEN

_ MONTAGEARTEN	S. 50
_ WISSENSWERTES	S. 52
_ WANDMONTAGE	
A-LINIE	S. 54
P-LINIE, H-LINIE	S. 55
_ SCHRANKMONTAGE	
HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 56
_ WANDMONTAGE	
HANDTUCHHALTER	S. 56
TISSUESPENDER	S. 57
_ WASCHTISCHMONTAGE	S. 57
_ WANDMONTAGE	
ELEKTR. HÄNDETROCKNER	S. 58
ELEKTR. PAPIERROLLENSPENDER	S. 58

AUF

DIE WAND



P-LINIE

Abschließbare Modelle
und der offene PP 13 –
ideal für das kleine Büro.



A-LINIE

Abschließbare Handtuchspender, elektronische
Papierrollenspender und Händetrockner.

HINTERSPIEGEL- MONTAGE

Der WP 176 zum
Nachfüllen von unten.

SCHRANK- MONTAGE

Der WP 175 zum Einbau hinter
jede Front, die sich öffnen lässt.

HINTER

DEM SCHRANK/SPIEGEL

EIN BAU

IN

DER WAND



UNTERPUTZ- MONTAGE

A-Linie mit Modellen
für 250 bzw. 500 Blatt.

WASCHTISCHMONTAGE

Papierentnahme von vorne oder von oben, direkt im Waschtisch integriert.



IM

WASCHTISCH

FALL
SICHER

KLAPPENSICHERUNGEN

öffnen die Frontklappe nur so weit, wie es zum Nachfüllen erforderlich ist, bei Bedarf auch ganz.



GRÖSSE
ENTSCHEIDET

FREI WÄHLBAR

ist das Papier. Zum Nachfüllen benötigen Sie kein bestimmtes Fabrikat. Es kommt nur auf die gefaltete Papiergröße an.



IMMER
FORT

**LEICHTE
PAPIERENTNAHME**

durch die nach außen geprägte Entnahmeöffnung.



**PLUS
PUNKTE**

HYGIENE
SPARSAM

**SENSOR PAPIER-
ROLLENSPENDER**

sind besonders hygienisch und dazu noch im Verbrauch sparsam.



MODULARER AUFBAU

Alle elektrisch-mechanischen und elektronischen Komponenten der Geräte sind so verbaut, dass sie im Servicefall schnell und einfach durch Austausch repariert werden können.



SERVICE
FREUNDLICH

**GLEICHSCHLIESSENDE
ZYLINDERSCHLÖSSER**

sorgen dafür, dass das Papier dort bleibt, wo es hingehört. Wer kein Schloss wünscht, entscheidet sich für den PP 13.




SICHER
VERSTAUT



HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 113**
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 111**
ca. 750 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 114**
ca. 250 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 112**
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 108**
ca. 250 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 113**
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 115**
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 111**
ca. 750 Papierhandtücher




HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 13**
offen, ca. 500
Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

H LINIE **WH 5**
offen, ca. 300
Papierhandtücher



Im Überblick	Handtuchspender				Im Überblick	Handtuchspender					
	WP 113	WP 111	WP 114	WP 112		PP 108	PP 113	PP 115	PP 111	PP 13	WH 5
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Füllmenge ca. (Stück)	500	750	250	500	Füllmenge ca. (Stück)	250	500	500 (schmal)	750	500	300
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	22x8,5 cm, V / Z / W	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z
Tiefgezogene Papierentnahme	■	■	■	■	Tiefgezogene Papierentnahme						
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■		
Breite (mm)	298	298	298	298	Breite (mm)	265	265	230	265	298	260
Höhe (mm)	298	448	298	448	Höhe (mm)	172	298	298	448	298	225
Tiefe (mm)	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	90	120	120	120
Gewicht (kg)	3,1	4,1	3,4	4,5	Gewicht (kg)	2,1	2,8	2,2	3,5	3,3	3,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung						■



HANDTUCHSPENDER

WP 175
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

WP 176
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER MIT FÜHRUNGSSCHIENE

WP 176-1
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

WP 165
ca. 250 Papierhandtücher




HANDTUCHSPENDER

WP 166
ca. 250 Papierhandtücher



HANDTUCHSPENDER

WP 170
ca. 500 Papierhandtücher



HANDTUCHHALTER

AC 230
Breite 300 mm

AC 231
Breite 450 mm

AC 232
Breite 600 mm



HANDTUCHSPENDER

WP 117
ca. 250 Papierhandtücher



TISSUESPENDER

WP 118
1 Kleenex®-Box

Zubehör

Piktogramm Papier AC 426
Zum Kleben




- Aufputz
- Schrank / Spiegel
- Waschtisch
- A-Linie

Im Überblick	Papierhandtuchspender			Handtuchhalter			Im Überblick	Papierhandtuchspender				Tissuespender
	WP 175	WP 176	WP 176-1	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117	
Montageart	Schrank	Hinter Spiegel	Hinter Spiegel	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Aufputz
Befüllung	von oben	von unten	von vorne (Schublade)				Befüllung	von vorne (Klappe)	von vorne (Klappe)	von vorne (Schublade)	von oben	Klappdeckel
Füllmenge ca. (Stück)	500	500	500				Füllmenge ca. (Stück)	250	250	500	250	1 Kleenex®-Box
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z				Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z	
Tiefgezogene Papierentnahme	■	■	■				Tiefgezogene Papierentnahme	■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse		■	■				Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■		
Zylinderschloss			■				Zylinderschloss	■	■	■		
Breite (mm)	298	298	298	300	450	600	Breite (mm)	326	298	298	200	269
Höhe (mm)	298	360	385	58	58	58	Höhe (mm)	173	148	148	300	122,5
Tiefe (mm)	121	120	135	40	40	40	Tiefe (mm)	164	164	310	185	76
Gewicht (kg)	2,4	4,1	6,0	0,4	0,6	0,7	Gewicht (kg)	3,2	3,1	5,7	3,8	1,5
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■				Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	







ELEKTRISCHER HÄNDETROCKNER



ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER



ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER MIT RESERVEROLLE



Im Überblick	Elektrische Händetrockner	
	WP 1100	WP 1200
Montageart	Aufputz	Unterputz
Berührungslos	■	■
Anschlussleistung	2000 W	2000 W
SEV	■	■
Trockenzeit	< 30 s	< 30 s
Relat. Geräuscentwickl.	niedrig	niedrig
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	396	396
Tiefe (mm)	150	150
Gewicht (kg)	6,9	6,9

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender				Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311		WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■	Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien	Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien
TÜV/GS	■		■		TÜV/GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle					Reserverolle	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350	Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	448	448	448	448	Höhe (mm)	580	580	580	580
Tiefe (mm)	210	210	210	210	Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	10,0	10,0	10,0	10,0	Gewicht (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■



ABFALLBEHÄLTER

A WP 133
 LINIE 12 Liter

ABFALL SAMMELN

_ MONTAGEARTEN	S. 62
_ WISSENSWERTES	S. 64
_ WANDMONTAGE, OBEN OFFEN	
A-LINIE	S. 66
P-LINIE, H-LINIE	S. 67
_ WANDMONTAGE FREISTEHEND AUF DEM BODEN, GESCHLOSSEN	
A-LINIE	S. 68
_ WASCHTISCHMONTAGE	
A-LINIE	S. 69
_ WANDMONTAGE FREISTEHEND AUF DEM BODEN	
ABFALLKÖRBE A-LINIE, P-LINIE	S. 70
_ WASCHTISCHMONTAGE, KLAPPEN UND RINGE	
BEDIENUNG VON VORNE	S. 72
BEDIENUNG VON OBEN	S. 73

AUF

DIE WAND



EIN
BAU

UNTER

DEM WASCHTISCH



IN


DER WAND

BEUTEL

LOS

GEWEBESTAND- BEUTEL

aus reißfestem, waschbarem, faserverstärktem Material. Einfach durch Herausnahme zu entleeren – Müllsäcke werden nicht benötigt.



ABFALLKÖRBE

eignen sich zur Wandmontage, Bodenaufstellung oder werden im Waschtisch integriert. Die Befestigung ist unsichtbar, dank Ösen in der zweiten Gitterreihe. Erhältlich in Edelstahl, verchromt oder kunststoffbeschichtet.

MULTI FUNKTIONAL

PLUS PUNKTE

GUT GETARNT

EINWURFKLAPPEN

lassen den Abfall aus dem Sichtfeld verschwinden.



SICHERHEIT

für Nutzer und Servicepersonal. Alle Geräteteile sind außen und innen entgratet.



FEIN GEMACHT

UNIVERSALGENIES

sind der WP 133 (Aufputz) bzw. WP 134 (Unterputz) mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurflappe. Mit passendem Hygieneeinsatz verwandeln sie sich zu Hygieneabfallbehältern.



VIEL SEITIG



Im Überblick	Abfallbehälter oben offen				Im Überblick	Abfallbehälter oben offen			
	WP 126	WP 152	WP 183	WP 147		WH 15	PP 126	PP 152	PP 182
Montageart	Aufputz	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden
Fassungsvermögen (Liter)	23	34	60	32	Fassungsvermögen (Liter)	15	23	34	45
Ausstattung	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Abfallkorb	Ausstattung		Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	298	298	400	298	Breite (mm)	260	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	600	898	Höhe (mm)	400	448	598	598
Tiefe (mm)	170	190	250	220	Tiefe (mm)	150	170	190	250
Gewicht (kg)	3,6	4,9	7,4	11,0	Gewicht (kg)	2,8	3,4	4,6	4,8

Zubehör

**Hygienebehälter
WP 18**- Für WP 180
- Für WP 181**Hygienebehälter
WP 33**

- Für WP 133

**Hygienebehälter
WP 34**


- Für WP 134





Im Überblick	Abfallbehälter mit Einwurfklappe					Im Überblick	Abfallbehälter für Waschtischmontage		
	WP 181	WP 180	WP 134	WP 133	WP 131		WP 139	WP 188	WP 198
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch
Fassungsvermögen (Liter)	36	36	11	12	16	Fassungsvermögen (Liter)	18	40	43
Feuerhemmende Einwurfklappe		oben	vorne	vorne	vorne	Feuerhemmende Einwurfklappe	vorne	optional	optional
Abfallkorb	■	■	■	■	■	Abfallkorb	■		■
Kunststoff-Hygienebehälter	opt. WP 18	opt. WP 18	opt. WP 34	opt. WP 33		Kunststoff-Hygienebehälter			
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■		■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	448	Breite (mm)	298	298	298
Höhe (mm)	598	598	598	598	598	Höhe (mm)	448	448	450
Tiefe (mm)	308	308	120	140	120	Tiefe (mm)	310	300	510
Gewicht (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Gewicht (kg)	7,1	7,5	8,0

**ABFALLKORB**


 **WP 151**
48 Liter
Verchromt


 **WP 151-1**
48 Liter
Edelstahl

 **WP 151-2**
48 Liter
Kunststoff-
beschichtet

**ABFALLKORB**


 **WP 150**
72 Liter
Verchromt

 **WP 150-1**
72 Liter
Edelstahl


 **WP 150-2**
72 Liter
Kunststoff-
beschichtet

**ABFALLKORB**

 **WP 201**
35 Liter
Verchromt


**ABFALLKORB**


 **WP 197**
44 Liter
Verchromt

**ABFALLKORB**

 **WP 196**
52,5 Liter
Verchromt

**ABFALLKORB**

 **PP 151**
60 Liter
Edelstahl



Im Überblick	Abfallkörbe						Im Überblick	Abfallkörbe			
	WP 151	WP 151-1	WP 151-2	WP 150	WP 150-1	WP 150-2		WP 201	WP 197	WP 196	PP 151
Montageart	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Montageart	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/Boden
Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	72	72	72	Fassungsvermögen (Liter)	35	44	52,5	60
Oberfläche	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	Oberfläche	verchromt	verchromt	verchromt	Edelstahl 1.4301
Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■	■	■	Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400	Breite (mm)	350	350	350	400
Höhe (mm)	600	600	600	600	600	600	Höhe (mm)	400	500	600	600
Tiefe (mm)	200	200	200	300	300	300	Tiefe (mm)	250	250	250	250
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,4	Gewicht (kg)	0,9	0,9	1,0	2,8



EINWURFKLAPPE
MIT EINBAURAHMEN

  **WP 130**



EINWURFKLAPPE
MIT EINBAURAHMEN

  **WP 135**



EINWURFKLAPPE
MIT EINBAURAHMEN

  **WP 136**



EINWURFKLAPPE
SELBSTSCHLIESSEND

  **WP 158-1**



EINWURFKLAPPE
SELBSTSCHLIESSEND

  **WP 154**



EINWURFKLAPPE
SELBSTSCHLIESSEND

  **WP 154-1**



EINWURFRAHMEN

  **WP 146-1**



EINWURFRING

  **WP 159-1**




EINWURFRAHMEN

  **WP 145**



EINWURFRING

  **WP 159**



Im Überblick	Abfallabwürfe									
	WP 130	WP 135	WP 136	WP 146-1	WP 159-1	WP 158-1	WP 154	WP 154-1	WP 145	WP 159
Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben
Selbstschließend	■	■	■			■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm) / Durchmesser	173	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Höhe (mm)	173	148	173	148		170	235	235	170	
Tiefe (mm)	32	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Gewicht (kg)	0,6	1,0	1,1	0,4	0,2	0,9	0,9	1,6	0,7	0,5



KOMBINATION

IA WP 535
LINIE

KOMBI- NATIONEN


_ MONTAGEARTEN	S. 76
_ WISSENSWERTES	S. 78
_ WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER, ABFALL)	S. 80
_ WASCHTISCHMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 82
_ WANDMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 83
_ WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER) SPIGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL	S. 86

AUF
DIE WAND



**AUFPUTZ-
MONTAGE**
Flexibel und schnell bei der
Montage.

IN DER WAND



**UNTERPUTZ-
MONTAGE**
Elegant und mit weniger Reini-
gungsaufwand. Bei den Model-
len WP 610 und WP 612 ist ein
fliesenbündiger Einbau möglich.

**EIN
BAU**

UNTER
DEM WASCHTISCH



**WASCHTISCH-
MONTAGE**
für den Raum unter dem Waschtisch.

PLUS PUNKTE

PLATZ SPAREN



MIT DABEI

INTEGRIERTER ABFALLKORB
ist im Lieferumfang jeder Kombination enthalten.



KOMBINATIONEN
sparen Platz, Montagezeit und sehen ansprechend aus!



MIT ERSTBEFÜLLUNG
werden die Kombinationen mit Seifen- und / oder Handtuchspender ausgeliefert.



MODULARER AUFBAU
Jedes Verschleißteil und die Gehäusefront kann einfach ersetzt werden.


WERT ERHALTEN

SOFORT STARTKLAR

KOMBINATION



KOMBINATION



Zubehör

**Hygienebehälter
WP 34**

**850 ml-Aufstecktank
937201**

Kompatible Spender s. Tabelle

**3 V-Netzteil für
Sensor-Seifenspender
923060**



Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)					
	WP 500e	WP 510e	WP 500	WP 500-5	WP 510	WP 510-5
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender	■	■				
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	400	950	400
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■	■		■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschäumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seifenschäumkonzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	250	250	250	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	11	11	11	11	11
Optionaler Kunststoff-Hygienebehälter	■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	14,8	14,8	14,6	14,0	14,6	14,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■

**KOMBINATION****WP 511****KOMBINATION****WP 520****KOMBINATION****WP 5455**

Netzbetrieb

**WP 5456**

Batteriebetrieb

**WP 5450**

Netzbetrieb

**WP 5451**

Batteriebetrieb

Zubehör**Wandkonsole
727652**

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)	
	WP 511	WP 520
Montageart	Waschtisch / Aufputz	Waschtisch
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, C / V / Z	25 x 11,5 cm, C / V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	18
Feuerhemmende Einwurflappe	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	645	596
Tiefe (mm)	164	310
Gewicht (kg)	8,5	12,0
Inkl. Erstbefüllung	■	■

Im Überblick	Kombinationen (Papierrolle, Abfall)			
	WP 5455	WP 5456	WP 5450	WP 5451
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungsloser Papierrollenspender	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
TÜV/GS	■		■	
Funktionsmodul wechselbar	■	■	■	■
Abfallkorb, Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	48
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	220	220
Gewicht (kg)	26,1	26,1	26,1	26,1
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■



KOMBINATION

WP 506



KOMBINATION

WP 550
Seifenspender

WP 550e
Sensor-Seifenspender

WP 550-5
Seifenschäumspender



SPIEGELSCHRANK

WP 600
Seifenspender

WP 600e
Sensor-Seifenspender

WP 600-5
Seifenschäumspender



SPIEGELSCHRANK

WP 650
Seifenspender

WP 650e
Sensor-Seifenspender

WP 650-5
Seifenschäumspender



EDELSTAHLSPIEGEL

WP 601 - WP 604

Zubehör

850 ml-Aufstecktank 937201
Kompatible Spender s. Tabelle

3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender 923060

Beleuchtungsset für WP 600 727853

Beleuchtungsset für WP 650 727893

- Aufputz**
- Unterputz**
- A-Linie**
- Sensor-Technik**

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier)				Spiegelschränke mit integriertem Seifen- und Papierspender					
	WP 506	WP 550	WP 550e	WP 550-5	WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender			■			■			■	
Fassungsvermögen Seifenspender (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml					■	■		■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschäumkonzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschäumkonzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschäumkonzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25x11,5 cm, C / V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z
Optionales Beleuchtungsset					■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Höhe (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Tiefe (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Gewicht (kg)	4,3	4,2	4,5	4,1	12,0	12,2	11,5	19,7	20,0	19,2
Inkl. Erstbefüllung	■ (Papier)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Im Überblick	Edelstahlspiegel*			
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	600	600	800	700
Höhe (mm)	600	400	400	500
Gewicht (kg)	2,9	1,8	2,6	2,8

* Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

ARMATUR

A LINE **WA 100**
Normaldruck



ARMATUREN

_ WERKSTOFF: EDELSTAHL 1.4305

_ VARIANTEN

KURZER/LANGER BEDIENARM

NIEDRIGE/HOHE BAUFORM

NORMALDRUCK/NIEDERDRUCK

_ HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

KERAMITAL®-KARTUSCHE, NEOPERL®-PERLATOR



ARMATUR

WA 100
Normaldruck

WA 200
Niederdruck


ARMATUR

WA 100-1
Normaldruck

WA 200-1
Niederdruck


ARMATUR

WA 500
Normaldruck


ARMATUR

WA 110
Normaldruck


WA 210
Niederdruck


ARMATUR

WA 110-1
Normaldruck

WA 210-1
Niederdruck


ARMATUR

WA 510
Normaldruck



Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl					Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl				
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 500		WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WA 510
Ausführung	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Ausführung / Montageart	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Höhe Auslauf (mm)	84	84	84	84	92	Höhe Auslauf (mm)	198	198	198	198	201
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97	Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	97
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65	Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	65
Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■	Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■
Einstellbare Temperaturbegrenzung	■	■	■	■	■	Einstellbare Temperaturbegrenzung	■	■	■	■	■
Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■	Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50	Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	50
Höhe (mm)	170	170	185	185	172	Höhe (mm)	283	283	283	283	281
Tiefe (mm)	155	155	155	155	161	Tiefe (mm)	155	155	185	185	161
Gewicht (kg)	1,8	1,9	1,9	2,0	2,2	Gewicht (kg)	2,0	2,2	2,2	2,3	3,1



MASSGENAU INDIVIDUELL WUNSCHGEMÄSS

SONDERKONSTRUKTIONEN

Wir können auch anders! Ergänzend zum Serienprogramm bieten wir spezielle Kundenlösungen an: Produktpassungen aber auch komplette Neukonstruktionen aus einer Hand und in kurzer Zeit; von der Skizze bis zum fertigen Produkt – Dank eigener Konstruktion und Produktion in Reutlingen.





MATT

GLÄNZEND
FARBENFROH


ALTERNATIVE OBERFLÄCHEN

Standardmäßig sind unsere Produkte mit einer sogenannten Duplo-Oberfläche versehen: Sie sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet - das Optimum für eine pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Alternativ liefern wir auch viele Produkte mit hochglanzpolierter (spiegelnder) Oberfläche oder in fast jedem RAL-Farbtönen kunststoffpulverbeschichtet (4-stelliger Code). Ganz so, wie es ideal zur Einrichtung oder zu Ihren Wünschen passt.

**4-FACH-TOILETTEN-
PAPIERHALTER**
 **WP 163-S**
 3 Reserverollen

BÜRSTENGARNITUR

 **AC 261**

**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
 **WP 177**

WC- AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

_ WISSENSWERTES	
HALTER UND BÜRSTEN	S. 98
HYGIENE UND BABY	S. 100
_ TOILETTENPAPIER-HALTER/-SPENDER	
GESCHLOSSENE BAUFORM	
GROSSROLLENSPENDER, FEUCHTTUCHSPENDER	S. 103
_ TOILETTENPAPIER-HALTER	
OFFENE BAUFORM	
RESERVEROLLENHALTER	S. 104
_ BÜRSTENGARNITUREN	S. 105
_ HAKEN, STOPPER UND CO.	S. 106
_ PIKTOGRAMME	S. 107
_ DAMENHYGIENE	
HYGIENEBEUTELSPENDER	S. 110
HYGIENEABFALLBEHÄLTER	S. 110
_ BABYWICKELTISCHE	S. 112
PAPIERAUFLAGENSPENDER	S. 112
WINDELABFALLBHÄLTER	S. 113


WEG
GESTECKT



**VERDECKTE
RESERVEROLLE**

verringert den Serviceaufwand,
bleibt hygienisch verborgen und
kommt automatisch zum Einsatz,
wenn die andere Rolle aufgebraucht
wurde. Die leere Papphülse verbleibt
im Gerät (WP 164/167).

SICHT
BAR



**GESCHLOSSENER
HALTER**

mit Deckel, abschließbar. Das ist hygienisch und bietet
gleichzeitig eine Abrisskante.

FREI
ZÜGIG




OFFENER HALTER
ohne Deckel, auf das Wesentliche reduziert.

**HALTER
UND
BÜRSTEN**

STAND
HAFT

BÜRSTENGARNITUR
Die Bürste schwebt quasi im Edelstahlbecher, der
sich auch leicht reinigen lässt.



GROSSANBIETER

ist der WP 163-S. Er bietet eine Toilettenpapierrolle zum Verbrauch und
drei weitere verdeckt als Reserve, die jeweils automatisch nachrücken.

**AUF
BEWAHRT**

DOPPEL

NUTZEN

SICHT

SCHUTZ

INTEGRIERTER BEUTELSPENDER

Unsere Hygieneabfallbehälter sind mit und ohne integriertem Hygienebeutelspender erhältlich.



SANFT

MUT

GASDRUCKFEDERN

gewährleisten kinderleichtes Öffnen und Schließen unserer Babywickeltische.



HYGIENE UND WICKELN

SAUBER

MANN

EINWURF- SCHLEUSE

im Hygieneabfallbehälter WP 177-1 und WP 179-2 verdeckt diskret den Blick auf den Inhalt.



BODEN

LOS

HYGIENE-EINSATZ

aus Kunststoff mit Innenradien. Leicht durch anheben von unten zu entnehmen und auf Dauer hygienisch.



AUF ENGSTEM RAUM

lassen sich die Babywickeltische an der Wand befestigen. Sie sind TÜV geprüft und zertifiziert.



SCHUTZ

ENGEL

LIEGEFLÄCHE

aus Polypropylen, nahtlos tiefgezogen. Das fühlt sich nie kalt an, ist schadstofffrei und lässt sich desinfizieren.





TOILETTPAPIERHALTER

WP 148



TOILETTPAPIERHALTER

WP 149



TOILETTPAPIERHALTER

WP 157



GROSSROLLEN-SPENDER

WP 163
1 Großrolle



4-FACH-TOILETTPAPIERHALTER

WP 163-S
+3 Reserverollen



TOILETTPAPIERHALTER

WP 164
+1 Reserverolle



TOILETTPAPIER-EINZELBLATTSPENDER

WP 169



FEUCHTTUCH-SPENDER

WP 119

Zubehör

Umbausatz von WP 163 auf WP 163-S
923290
Für WP 163

Umbausatz von WP 163-S auf WP 163
923291
Für WP 163-S



Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform					Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform		
	WP 148	WP 149	WP 157	WP 164	WP 167		WP 163	WP 163-S	WP 169
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	2	1	1	1	Anzahl Papierrollen	1 Großrolle Ø280mm	1	500 Einzelblatt
Anzahl Reserverollen				1	1	Anzahl Reserverollen		3	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■		■	■	Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	140	240	163	148	148	Breite (mm)	353	353	120
Höhe (mm)	110	110	170	348	348	Höhe (mm)	350	350	298
Tiefe (mm)	90	90	100	150	150	Tiefe (mm)	120	120	120
Gewicht (kg)	0,7	0,9	1,0	3,9	3,9	Gewicht (kg)	4,8	6,2	2,5


Im Überblick	Feuchttuchspender
	WP 119
Montageart	Aufputz
Befüllung	1 Feuchttuch-Box
Abmessungen Box (mm)	165x78x121
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	172
Höhe (mm)	79
Tiefe (mm)	130
Gewicht (kg)	1,0



TOILETTPAPIERHALTER
AC 220
 A-LINIE



TOILETTPAPIERHALTER
AC 250
 A-LINIE



TOILETTPAPIERHALTER
AC 252
 A-LINIE



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 222
 A-LINIE 1 Rolle



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 225-2
 A-LINIE 2 Rollen



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 225-3
 A-LINIE 3 Rollen



TOILETTPAPIER-VORRATSBEHÄLTER
WP 168
 A-LINIE 5 Reserverollen




BÜRSTENGARNITUR
WP 161
 A-LINIE



WP 162
 A-LINIE



BÜRSTENGARNITUR
AC 261
 A-LINIE



BÜRSTENGARNITUR
AC 221
 Mit Halter
 A-LINIE



Im Überblick	Toilettenpapierhalter offene Bauform			Reserve-Toilettenpapierhalter			Toilettenpapier-Vorratsbehälter
	AC 220	AC 250	AC 252	AC 222	AC 225-2	AC 225-3	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	1	2				
Anzahl Reserverollen				1	2	3	5 (4 verdeckt)
Bügelstärke (mm)	12	12	12	12	12	12	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	
Breite (mm)/Durchmesser	150	135	260	Ø 40	45	45	120
Höhe (mm)	92	110	110		233	333	680
Tiefe (mm)	44	66	66	80	110	110	130
Gewicht (kg)	0,4	0,4	0,8	0,2	0,7	0,8	2,5

Im Überblick	Bürstengarnituren			
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
geschlossene Form	■	■		
Bürstenbecher	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■
Breite (mm)	148	148	97	97
Höhe (mm)	448	448	391	422
Tiefe (mm)	120	120	129	129
Gewicht (kg)	3,5	3,5	1,3	1,5



WANDHAKEN



EINFACHHAKEN



ZWEIFACHHAKEN

WANDTÜRPUFFER
MIT HAKEN

SEIFENSCHALE



ASCHENBECHER



WANDTÜRPUFFER



WANDTÜRPUFFER



BODENTÜRSTOPPER



BODENTÜRSTOPPER

PIKTOGRAMM
MANNPIKTOGRAMM
WCPIKTOGRAMM
FRAUPIKTOGRAMM
PAPIERPIKTOGRAMM
SEIFE

Im Überblick	Wandhaken			Wandtürpuffer			Bodentürstopper	
	AC 214	AC 215	AC 216	AC 217	AC 218	AC 219	AC 228	AC 227
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	■	■
Durchmesser	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 40	Ø 40
Tiefe (mm)	22	36	45	76	110	26	26	40
Gewicht (kg)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2

Im Überblick	Seifen- schale	Aschen- becher	Piktogramme				
	AC 270	AC 211	AC 400/401	AC 404/405	AC 410/411	AC 425	AC 426
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	89	89	120	120	120	70	70
Höhe (mm)	45	45	135	120	135	30	30
Tiefe (mm)	125	125	2	2	2	0,8	0,8
Gewicht (kg)	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



TOILETTPAPIERHALTER
AC 750
 A-LINIE



EINFACHHAKEN
AC 715
 A-LINIE



TOILETTPAPIERHALTER
PC 250
 P-LINIE



EINFACHHAKEN
PC 215
 P-LINIE



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 722
 A-LINIE 1 Rolle





BÜRSTENGARNITUR
AC 761
 A-LINIE



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
PC 222
 P-LINIE 1 Rolle



BÜRSTENGARNITUR
PC 261
 P-LINIE



Im Überblick	Toilettenpapierhalter	Wandhaken	Reserve-Toilettenpapierhalter	Bürstengarnitur	Im Überblick	Toilettenpapierhalter	Wandhaken	Reserve-Toilettenpapierhalter	Bürstengarnitur
	AC 750	AC 715	AC 722	AC 761		PC 250	PC 215	PC 222	PC 261
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	Verdeckte Befestigung				■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301/1.4305
Breite (mm) / Durchmesser	127	60	60	113	Breite (mm) / Durchmesser	144	Ø 45	Ø 45	110
Höhe (mm)	113	60	60	391	Höhe (mm)	107			410
Tiefe (mm)	25	67	128	121	Tiefe (mm)	36	36	80	115
Gewicht (kg)	0,9	0,4	0,4	1,8	Gewicht (kg)	0,3	0,1	0,2	1,0



**HYGIENEBEUTEL-
VORRATSBEHÄLTER**
A LINIE WP 155



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 137



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 138



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 140



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 177



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 177-1
Mit Sichtschleuse



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 177-2



**HYGIENEBEUTEL-
SPENDER**
A LINIE WP 156



**HYGIENEBEUTEL-
SPENDER**
A LINIE WP 156-1



**HYGIENEBEUTEL-
SPENDER**
A LINIE WP 256




**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 179



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 179-1
Mit Sichtschleuse



**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
A LINIE WP 179-2



Im Überblick	Hygienebeutelspender, Hygienebeutelvorratsbehälter				Hygiene-Abfallbehälter			Im Überblick	Hygiene-Abfallbehälter					
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138	WP 140		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Befüllung	Papier-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Befüllung	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel			
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)					5	5	12	Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	5	5	12	5	5	12
Mit Sichtschleuse								Mit Sichtschleuse		■			■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss			■	■	■	■		Zylinderschloss						
Breite (mm)	298	100	100	148	298	298	282	Breite (mm)	220	220	300	200	200	300
Höhe (mm)	148	130	170	148	448	598	392	Höhe (mm)	250	344	398	250	344	398
Tiefe (mm)	100	25	25	50	120	120	203	Tiefe (mm)	115	115	155	115	115	155
Gewicht (kg)	1,3	0,5	0,6	0,9	5,0	5,9	6,7	Gewicht (kg)	2,7	3,7	5,6	2,4	3,5	5,5
Inkl. Erstbefüllung		■	■	■				Inkl. Erstbefüllung	■	■	■			

BABYWICKELTISCH

 WP 2015


BABYWICKELTISCH

 WP 2010

PAPIERAUFLAGEN-SPENDER

 WP 2405



BABYWICKELTISCH

 WP 2115


BABYWICKELTISCH

 WP 2110

WINDEL-ABFALLBEHÄLTER

 WP 2505


Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2015	WP 2010
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	horizontal	horizontal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	910	900
Höhe (mm)	576	566
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	25,1	25,1

Im Überblick	Papierauflagen-spender
	WP 2405
Montageart	Aufputz
Befüllung	von vorne
Füllmenge	1 Rolle
Vollverschweißtes Gehäuse	■
Zylinderschloss	■
Edelstahl (WN)	1.4301
Breite (mm)	435
Höhe (mm)	148
Tiefe (mm)	148
Gewicht (kg)	3,8

Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2115	WP 2110
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	vertikal	vertikal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	540	530
Höhe (mm)	946	936
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	27,0	27,0

Im Überblick	Windelabfall-behälter
	WP 2505
Montageart	Bodenaufstellung
Betriebsmittel	handelsübliche Müllbeutel
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	36
Mit Sichtschleuse	■
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	■
Breite (mm)	298
Höhe (mm)	748
Tiefe (mm)	310
Gewicht (kg)	15,0



STÜTZKLAPPGRIFF



BF 670

BARRIERE- FREIES WOHNEN

_ EINSATZBEREICHE	S. 116
_ WISSENSWERTES	S. 118
_ WC UND WASCHBECKEN	
STÜTZ- UND HALTEGRIFFE	S. 120
KIPPSPIEGEL	S. 121

FÜR

TOILETTE



WC-HELFER

Stütz(klapp)griff, Rückenlehne, Rufauslöser,
Toilettenpapierhalter für die Ausstattung
von barrierefreien WCs.

EINSATZ BEREICHE



EINSTELLBAR

Stütz(klapp)griff und Kippspiegel für die
Ausstattung von barrierefreien Waschbecken

AM WASCHBECKEN

FREIER ZUGANG



KLAPPBAR

ist der Stützklappgriff BF 670 und bietet so eine optimale Zugänglichkeit. Das Gelenk aus Edelstahl hält den Griff beim Loslassen in jeder Position.



ZUR SICHERHEIT sind alle Griffe TÜV zertifiziert nach DIN EN 12182 und belastbar bis 125 kg.

NACH
GEPRÜFT

PLUS
PUNKTE



ANDERE
ABMESSUNGEN
sind in fast allen beliebigen Zwischen-
größen auf Anfrage erhältlich.

LÄNGEN
ABHÄNGIG



VERDECKTE
BEFESTIGUNG
mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungs-
platte und 2-Komponenten Wanddich-
tungsscheibe. Das geht schnell, ist sau-
ber, hygienisch und diebstahlhemmend.

PERFEKTER SITZ

**STÜTZGRIFF****BF 611****STÜTZKLAPPGRIFF****BF 670****HALTEGRIFF****BF 600**

Gerade

**WINKELHALTEGRIFF****BF 620**

90°

**WINKELHALTEGRIFF****BF 630**

45°

**WINKELHALTEGRIFF****BF 635**

135°

**KIPPSPIEGEL****BA 300**Neigungswinkel
+/- 15°**Zubehör****BA 010
Toilettenpapierhalter**

- Für Stütz(klapp)griffe
- Fest angeschweißt

**BA 017
Vormontageplatte**

- Zur nachträglichen Montage eines Stütz(klapp)griffes

**BA 063
Spülkastenauslöser**

- Für große und kleine Spülmenge
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen

**BA 020
Spülkasten- und Rufauslöser**

- Kompatibel mit 868,4 MHz Funkspülkästen

**BA 025
Rufempfänger**

- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen



**BA 250
Rückenlehne für WC-Sitz**

- Inklusive 500 mm Haltegriff
- Oberfläche aus schwarzem PU

**Griffe****Barrierefreies
Wohnen**

Im Überblick	Stützgriffe		Stützklappgriffe		Haltegriffe		Winkelhaltegriffe			Kippspiegel	
	BF 611	BF 670	BF 670	BF 600	BF 620	BF 630	BF 635	BA 300			
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poliert	1.4301 poliert	
LängexBreite (mm)/Gewicht (kg)	500/2,3			300 / 0,9				650x350/2,3	500x270/1,9	700x150/2,2	600x540x90/9,0
	600/2,6		600/4,9	400 / 1,0				750x400/2,7			Neigungswinkel +/- 15°
	700/2,9		700/5,2	500 / 1,3							
	850/3,4		850/5,6	600 / 1,4							
			1000 / 1,8								
Sondergrößen lieferbar	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Links-/Rechts-Versionen					■	■	■	■	■	■	
Oberfläche matt geschliffen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Inkl. Befestigungsmaterial	(optional)	(optional)	(optional)	■	■	■	■	■	■	■	

WAGNER-EWAR.DE



INSPIRIEREND
INFORMATIV
AKTUELL

UNSERE HOMEPAGE

bietet viel: Für Ihr Objekt zahlreiche Lösungsvorschläge, für jedes Produkt detaillierte Informationen, Datenblätter, BIM-Daten und Ausschreibungstexte in zahlreichen Dateiformaten, Montageanleitungen usw., natürlich auch zum Download. Außerdem finden Sie die Vertriebspartner in Ihrer Nähe, neueste Referenzen und vieles mehr.



INHALTSVERZEICHNIS

A

ABFALLBEHÄLTER	S. 66-69
ABFALLKÖRBE	S. 70-71
ARMATUREN	S. 90-91
ASCHENBECHER	S. 107

B

BABYWICKELTISCHE	S. 112-113
BODENTÜRSTOPPER	S. 106
BÜRSTENGARNITUREN	S. 105,108-109

D

DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	S. 42-45
DRAHTKÖRBE	S. 70-71

E

EDELSTAHLSPIEGEL	S. 87
EINFACHHAKEN	S. 106,108-109
EINWURFKLAPPEN	S. 72-73
EINWURFRAHMEN	S. 72-73
EINWURFRINGE	S. 72-73

F

FARBIGE GERÄTE	S. 95
FEUCHTTUCHSPENDER	S. 103
FLÜSSIGSEIFENSPENDER	S. 36-38,40-41,46

G

GROSSROLLENSPENDER	S. 103
--------------------	--------

H

HAKEN	S. 106,108-109
HALTEGRIFFE	S. 120-121
HÄNDETROCKNER	S. 58

HANDPFLEGE-KOMBINATIONEN	S. 39
HANDSCHUHSPENDER	S. 44
HANDTUCHHALTER	S. 56
HANDTUCHSPENDER	S. 54-57
HYGIENEABFALLBEHÄLTER	S. 110-111
HYGIENEBEHÄLTER	S. 68
HYGIENEBEUTELSPENDER	S. 110
HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER	S. 110
HYGIENESTATIONEN	S. 43

K

KIPPSPIEGEL	S. 121
-------------	--------

KOMBINATIONEN:

PAPIER/ABFALL	S. 82,84-85
ROLLENSPENDER/ABFALL	S. 83
SCHAUM/PAPIER	S. 86
SCHAUM/PAPIER/ABFALL	S. 81
SEIFE/DESI-MITTEL	S. 39
SEIFE/DESI-MITTEL/HANDLOTION	S. 39
SEIFE/HANDLOTION	S. 39
SEIFE/PAPIER	S. 86
SEIFE/PAPIER/ABFALL	S. 80-81

O

ONLINE	S. 122
--------	--------

P

PAPIERAUFLAGENSPENDER	S. 112
PAPIERHANDTUCHSPENDER	S. 54-57
PAPIERROLLENSPENDER	S. 58-59
PIKTOGRAMME	S. 107

R

RESERVE-TOILETTENPAPIERHALTER	S. 106,108-109
RÜCKENLEHNEN	S. 121
RUFEMPFÄNGER	S. 121

S

SEIFENSCHALE	S. 107
SEIFENSCHAUMSPENDER	S. 37-38,40-41
SEIFENSPENDER	S. 36-38,40-41,46
SENSOR-DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	S. 42-45
SENSOR-HANDPFLEGE-KOMBINATIONEN	S. 39
SENSOR-SEIFENSPENDER	S. 36-38,40-41
SONDERKONSTRUKTIONEN	S. 92
SPIEGEL	S. 87
SPIEGELSCHRÄNKE	S. 86-87
SPÜLKASTENAUSLÖSER	S. 120
STÜTZGRIFFE	S. 120
STÜTZKLAPPGRIFFE	S. 120

T

TISCHDESINFEKTIONSMITTELSPENDER	S. 46-47
TISCHSEIFENSPENDER	S. 46-47
TISSUESPENDER	S. 57
TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTSPENDER	S. 103
TOILETTENPAPIERHALTER	S. 102-104,108-109
TOILETTENPAPIER-VORRATSBEHÄLTER	S. 105
TÜRSTOPPER	S. 106

V

VORMONTAGEPLATTE	S. 120
------------------	--------

W

WANDHAKEN	S. 106,108-109
WAND-SEIFENSPENDER	S. 47

WANDTÜRPUFFER	S. 106
WASCHTISCHARMATUREN	S. 90-91
WEBSEITE	S. 122
WC-RÜCKENLEHNEN	S. 121
WICKELTISCHE	S. 112-113
WINDEL-ABFALLBEHÄLTER	S. 113
WINKELHALTEGRIFFE	S. 121

Z

ZWEIFACHHAKEN	S. 106
---------------	--------

ARTIKELVERZEICHNIS

AC

AC 211 S.107
 AC 214 S.106
 AC 215 S.106
 AC 216 S.106
 AC 217 S.106
 AC 218 S.106
 AC 219 S.106
 AC 220 S.104
 AC 221 S.105
 AC 222 S.104
 AC 225-2..... S.104
 AC 225-3 S.104
 AC 227 S.106
 AC 228 S.106
 AC 230 S. 56
 AC 231 S. 56
 AC 232 S. 56
 AC 250 S.104
 AC 252 S.104
 AC 261 S.105
 AC 270 S.107
 AC 400 S.107
 AC 401 S.107
 AC 404 S.107
 AC 405 S.107
 AC 410 S.107
 AC 411 S.107
 AC 425 S.107
 AC 426 S.107
 AC 715 S.108
 AC 722 S.108
 AC 750 S.108
 AC 761 S.108

BA

BA 010..... S.120
 BA 017..... S.120
 BA 020 S.120

BA 025 S.121
 BA 063 S.120
 BA 250 S.121
 BA 300 S.121

BF

BF 600..... S.120
 BF 611 S.120
 BF 620..... S.121
 BF 630..... S.121
 BF 635..... S.121
 BF 670..... S.120

PC

PC 215..... S.109
 PC 222 S.109
 PC 250 S.109
 PC 261..... S.109

PP

PP 13 S. 55
 PP 17 S. 38
 PP 101 S. 38
 PP 101-7..... S. 42
 PP 101E-7..... S. 42
 PP 102 S. 38
 PP 102-7 S. 42
 PP 102E-1..... S. 38
 PP 102E-7 S. 42
 PP 102E-7S ... S. 43
 PP 103 S. 38
 PP 107 S. 38
 PP 108 S. 55
 PP 111 S. 55

PP 113 S. 55
 PP 115 S. 55
 PP 126 S. 67
 PP 151 S. 71
 PP 152 S. 67
 PP 182 S. 67

WA

WA 100 S. 90
 WA 100-1 S. 90
 WA 110..... S. 91
 WA 110-1 S. 91
 WA 200 S. 90
 WA 200-1 S. 90
 WA 210..... S. 91
 WA 210-1 S. 91
 WA 500 S. 90
 WA 510..... S. 91

WH

WH 2 S. 38
 WH 5 S. 55
 WH 15..... S. 67

WP

WP 18 S. 68
 WP 33 S. 68
 WP 34 S. 68
 WP 101 S. 36
 WP 101-1..... S. 36
 WP 101-7 S. 42
 WP 101E S. 36
 WP 101E-7.... S. 42
 WP 102 S. 36

WP 102-1 S. 36
 WP 102-7 S. 42
 WP 102E..... S. 36
 WP 102E-1 ... S. 36
 WP 102E-7 ... S. 42
 WP 102E-7S .. S. 43
 WP 102E-7T .. S. 43
 WP 103 S. 37
 WP 105 S. 37
 WP 106 S. 37
 WP 107 S. 36
 WP 111 S. 54
 WP 112 S. 54
 WP 113 S. 54
 WP 114 S. 54
 WP 117 S. 57
 WP 118 S. 57
 WP 119 S.103
 WP 120 S. 44
 WP 121 S. 44
 WP 122-1 S. 46
 WP 122-3 S. 47
 WP 123 S. 44
 WP 126 S. 66
 WP 130 S. 72
 WP 131 S. 68
 WP 133 S. 68
 WP 134 S. 68
 WP 135 S. 72
 WP 136 S. 72
 WP 137 S.110
 WP 138 S.110
 WP 139 S. 69
 WP 140 S.110
 WP 145 S. 73
 WP 146-1 S. 72
 WP 147 S. 66
 WP 148 S.102
 WP 149 S.102
 WP 150 S. 70

WP 150-1 S. 70
 WP 150-2 S. 70
 WP 151 S. 70
 WP 151-1..... S. 70
 WP 151-2..... S. 70
 WP 152 S. 66
 WP 154 S. 73
 WP 154-1 S. 73
 WP 155 S.110
 WP 156 S.110
 WP 156-1 S.110
 WP 157 S.102
 WP 158-1 S. 73
 WP 159 S. 73
 WP 159-1 S. 72
 WP 161 S.105
 WP 162 S.105
 WP 163 S.103
 WP 163-S S.103
 WP 164 S.102
 WP 165 S. 57
 WP 166 S. 57
 WP 167 S.102
 WP 168 S.105
 WP 169 S.103
 WP 170 S. 57
 WP 173 S. 40
 WP 173-1 S. 40
 WP 173-5 S. 40
 WP 173-7 S. 45
 WP 173E S. 40
 WP 173E-1 ... S. 40
 WP 173E-7 ... S. 45
 WP 174 S. 41
 WP 174-2 S. 41
 WP 174-5 S. 41
 WP 174-7 S. 45
 WP 174E S. 41
 WP 174E-2.... S. 41
 WP 174E-7.... S. 45

WP 175 S. 56
 WP 176 S. 56
 WP 176-1 S. 56
 WP 177 S.111
 WP 177-1..... S.111
 WP 177-2 S.111
 WP 179 S.111
 WP 179-1 S.111
 WP 179-2 S.111
 WP 180 S. 68
 WP 181 S. 68
 WP 183 S. 66
 WP 188 S. 69
 WP 189-1 S. 46
 WP 189-3 S. 47
 WP 190 S. 46
 WP 191-1..... S. 46
 WP 191-3 S. 47
 WP 191-KIDS.. S. 46
 WP 192-1 S. 46
 WP 192-3 S. 47
 WP 193 S. 46
 WP 194 S. 47
 WP 195 S. 47
 WP 195-10 ... S. 47
 WP 196 S. 71
 WP 197 S. 71
 WP 198 S. 69
 WP 201 S. 71
 WP 208 S. 37
 WP 208-5 S. 37
 WP 208-7 S. 44
 WP 208E..... S. 37
 WP 208E-7 ... S. 44
 WP 256 S.110
 WP 500 S. 81
 WP 500-5 S. 81
 WP 500E..... S. 80
 WP 501 S. 85
 WP 506 S. 86

WP 510 S. 81
 WP 510-5 S. 81
 WP 510E..... S. 80
 WP 511 S. 82
 WP 520 S. 82
 WP 530 S. 85
 WP 535 S. 85
 WP 540 S. 85
 WP 545 S. 85
 WP 550 S. 86
 WP 550-5 S. 86
 WP 550E..... S. 86
 WP 575 S. 39
 WP 575E..... S. 39
 WP 585 S. 39
 WP 585-7 S. 39
 WP 585E..... S. 39
 WP 585E-7 ... S. 39
 WP 600 S. 86
 WP 600-5 S. 86
 WP 600E..... S. 86
 WP 601 S. 87
 WP 602 S. 87
 WP 603 S. 87
 WP 604 S. 87
 WP 610 S. 85
 WP 612 S. 85
 WP 650 S. 87
 WP 650-5 S. 87
 WP 650E..... S. 87
 WP 1100 S. 58
 WP 1200 S. 58
 WP 1300 S. 58
 WP 1301 S. 58
 WP 1310 S. 58
 WP 1311 S. 58
 WP 1400 S. 59
 WP 1401 S. 59
 WP 1410 S. 59
 WP 1411 S. 59

WP 2010 S.112
 WP 2015 S.112
 WP 2110 S.113
 WP 2115 S.113
 WP 2405 S.112
 WP 2505 S.113
 WP 5010 S. 84
 WP 5015 S. 84
 WP 5110 S. 84
 WP 5115 S. 84
 WP 5120 S. 84
 WP 5125 S. 84
 WP 5450 S. 83
 WP 5451 S. 83
 WP 5455 S. 83
 WP 5456 S. 83

KONTAKT BERATUNG BEMUSTERUNG

SPRECHEN SIE UNS AN

Benötigen Sie weitere Informationen, beraten wir Sie gerne telefonisch oder vor Ort. Ebenso senden wir Ihnen auch Produktmuster oder weitere Unterlagen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
